



Heliathus



capello

Helianthus

A HELIANTHUS napraforgó adapter sorfüggetlen betakarítást tesz lehetővé, függetlenül a vetési sortávolságtól 5,7-9,4 méter szélességben.

A kabinból hidraulikusan állítható magasságú motolla biztosítja a folyamatos terményáramlást a különböző fajtájú és magasságú napraforgótáblákon.

A motolla forgási sebessége hidraulikusan a kabinból is állítható, így lehetővé válik a motolla és annak sebességének összehangolása.

A két oldalról megtámasztott csiga egyetlen darabból készült, ami garantálja a tökéletes terményáramlást még sok gyomnövény esetén is.

A hajtóművet csuszóklung védi a sérülésektől.

A vágóasztal minden darabja kizárólag magas minőségű alapanyagból készült, beleértve a kaszahajtóművet is a még hosszabb élettartam biztosítása érdekében.

A sorválasztók speciális kialakítása nagymértékben lecsökkenti a terményvesztéséget.

A meghajtótengely acélötvözetből készült felületszórásos erősítéssel a még nagyobb időtállóság végett.


A Helianthus bármilyen kombájnrá felszerelhető a Capello többi termékéhez hasonlóan.

HELIANTHUS, az innovatív betakarítás ősi neve!



A két oldalról megtámasztott csiga egyetlen darabból készült, ami garantálja a tökéletes terményáramlást

A sorválasztók speciális kialakítása nagymértékben lecsökkenti a terményvesztéséget.



MŰSZAKI ADATOK

Model	Vágási szélesség	Teljes szélesség	Súly
Helianthus 5700	5,7 méter	6,2 méter	2000 kg
Helianthus 7500	7,5 méter	8,0 méter	2400 kg.
Helianthus 9400	9,4 méter	9,9 méter	2800 kg

A kialakítás és a műszaki adatok változtatásának jogát a gyártó előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja.



CAPELLO

Magyarországi forgalmazó:
General-Agri Hungary Kft.
2870 Kisbér, Weicheim Béla utca 25.
Tel. +36-30 / 906-4515
info@capello.hu - www.capello.hu